

## باسمه تعالی

اسناد و شرایط مناقصه عمومی ( دو مرحله ای )

### الف) شرایط عمومی

#### ۱- مناقصه گذار

شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۶۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹

#### ۲- موضوع مناقصه

۲-۱- خرید یک دستگاه کشنده لوله پلی اتیلن (پولر) از سایز ۳۱۵ تا ۷۰۰ با فشار کاری ۲۰ بار و متعلقات طبق مشخصات فنی پیوست به همراه نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش

۲-۲- خرید ۶ عدد کالیبراتور مطابق بند ۳ مشخصات فنی صفحه ۵

#### ۳- مدت قرارداد

۴ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

#### ۴- شرایط شرکت کنندگان در مناقصه

#### الف: اشخاص حقیقی :

کپی کارت ملی یا گذرنامه معتبر، پروانه کسب و یا داشتن گواهی دارای اعتبار از مراجع صنفی و مرتبط

#### ب: اشخاص حقوقی :

اساسنامه شرکت، آگهی آخرین تغییرات شرکت، گواهی امضای صاحبان امضاء قانونی شرکت و کپی کارت ملی صاحبان امضاء قانونی شرکت، رزومه و سابقه فعالیت

۵- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر در پاکت (الف) به شرکت تولیدی گازلوله تحویل گردد.

#### الف: ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت تولیدی گازلوله

ب: فیش واریزی به شماره حساب ۰۱۰۳۳۰۶۳۰۲۰۰۸ نزد بانک صادرات شعبه ملاصدرا بنام شرکت تولیدی گازلوله

#### ۶- مبلغ پیش پرداخت قرارداد

۵۰ درصد از مبلغ کل قرارداد در ازای دریافت ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت تولیدی گازلوله پرداخت می گردد .

۷- هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۸- شرکت در رد یا تایید پیشنهادات مختار می باشد.

۹- شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد و پیشنهادهای خود را باید در پاکت‌های جداگانه در بسته و مهر شده شامل تضمین شرکت در مناقصه (پاکت الف)؛ پیشنهاد فنی و بازرگانی اسناد مناقصه امضاء و مهر شده و مدارک درخواستی در برگ شرایط مناقصه (پاکت ب)؛ و پیشنهاد قیمت (پاکت ج)؛ بگذارند و همه پاکت‌ها را در لفاف مناسب و در بسته و مهر یا امضا شده قرار دهند. شرکت کنندگان در مناقصه باید ذیل کلیه اسناد مناقصه عبارت (خوانده شد و مورد قبول است) را ذکر و توسط صاحبان امضای مجاز شرکت امضا نمایند.

۱۰- برنده مناقصه پس از تایید در کمیسیون معاملات کتباً به آدرس و تلفن همراه اعلامی ابلاغ می‌گردد.

۱۱- در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ برنده به مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه نفر اول ضبط و به نفر دوم ابلاغ می‌گردد.

۱۲- سپرده واریزی کلیه شرکت کنندگان بجز نفر اول و دوم پس از ده روز کاری به شماره حساب اعلامی به نام شرکت کننده عودت داده خواهد شد.

۱۳- به پیشنهادهای مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۴- شماره حساب بانکی جهت عودت وجه سپرده شرکت

شماره شبا	کد ملی/شناسه ملی	نام و نام خانوادگی/نام شرکت

۱۵- آدرس پستی

کد پستی	آدرس پستی	تلفن	نام و نام خانوادگی/نام شرکت

(د) مهر و امضای پیشنهاد دهنده

اشخاص حقوقی	اشخاص حقیقی
نام شرکت:	نام و نام خانوادگی:
آدرس:	کد ملی:
کد اقتصادی:	امضاء و تاریخ:
شناسه ملی:	
مهر و امضای صاحبان امضا قانونی :	

جهت اطلاعات و هماهنگی بیشتر بین ساعت ۹ الی ۱۶ روزهای کاری با شماره تلفن ۰۹۱۲۲۵۶۷۳۸۵ (آقای مهندس ممدوح) تماس حاصل فرمایید .

## ب) شرایط اختصاصی

### ۱- محتویات پاکت الف:

- ضمانت شرکت در مناقصه به یکی از دو شرح ذیل:

ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ۳ ماه و قابل تمدید به نفع شرکت تولیدی گازلوله یا رسید واریز وجه نقد به حساب سپرده ۰۱۰۳۳۰۶۳۰۲۰۰۸ نزد بانک صادرات شعبه ملاصدرا که می بایست اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا رسید واریز وجه به صورت فیزیکی در پاکت لاک و مهر شده به نشانی تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی کوچه سوم پلاک ۱۴ طبقه اول تحویل نمایند.

### ۲- محتویات پاکت ب:

- اساسنامه شرکت، آگهی آخرین تغییرات شرکت، گواهی امضای صاحبان امضاء قانونی شرکت و کپی کارت ملی صاحبان امضاء قانونی شرکت، رزومه و سابقه فعالیت برای اشخاص حقوقی و کپی کارت ملی یا گذرنامه معتبر، پروانه کسب و یا داشتن گواهی دارای اعتبار از مراجع صنفی و مرتبط برای اشخاص حقیقی
- مهر و امضای فرم مشخصات فنی توسط صاحبان امضای مجاز شرکت به همراه گواهی امضای دفتراسناد رسمی
- مهر و امضای پیش نویس قرارداد توسط صاحبان امضای مجاز شرکت به همراه گواهی امضای دفتراسناد رسمی

### ۳- محتویات پاکت ج:

- برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت به امضای صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت

### ۴- نحوه و آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات

- متقاضیان می توانند از طریق مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی کوچه سوم پلاک ۱۴ طبقه اول و یا به نشانی استان مرکزی شهرستان ساوه شهرک صنعتی کاوه خیابان چهارم و یا سایت [www.gazlouleh.com](http://www.gazlouleh.com) نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. پیشنهاددهندگان می بایست تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ پیشنهاد خود را در قالب پاکتهای (الف-ب-ج) به آدرس های فوق تحویل نمایند.

### ۵- محل برگزاری و زمان تشکیل کمیسیون مناقصه

- محل برگزاری کمیسیون مناقصه در تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی کوچه سوم پلاک ۱۴ طبقه اول و تاریخ تشکیل آن طی دو مرحله برگزار می گردد . (مرحله اول : شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱ بازگشایی پاکات الف و ب ) (مرحله دوم : چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱ پاکت ج پیشنهاد قیمت ) می باشد. در صورت تغییر زمان جلسه مذکور مراتب بصورت کتبی به شرکت کنندگان اطلاع رسانی خواهد شد.
- به پیشنهادهای مبهم، مشروط و بدون سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه (پاکت الف) و پیشنهاداتی که پس از اتمام مهلت ارائه می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

## ۶- برنده مناقصه

۶-۱- نفرات اول و دوم برندگان مناقصه پس از بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت و بررسی قطعات و تجهیزات مورد استفاده در کمیته فنی و بازرگانی مشخص و پس از تصویب در هیات مدیره شرکت ابلاغ می گردد.

۶-۲- انتخاب برنده صرفاً با معیار حداقل قیمت پیشنهادی صورت پذیرفته و ابعاد کیفی و سوابق مرتبط نیز حائز اهمیت می باشند.

۶-۳- تضمین نفرات اول و دوم مناقصه تا انعقاد قرارداد با نفر اول یا دوم (حسب شرایط مناقصه) نگهداری می گردد و پس از مبادله قرارداد و سپردن تضمین انجام تعهدات از سوی برنده نهایی مناقصه سپرده مذکور آزاد خواهد شد.

## ۷- تضمین انجام تعهدات

- برنده مناقصه در زمان انعقاد قرارداد می بایست یک فقره ضمانت نامه بانکی یکساله بدون قید و شرط معادل ۱۰ درصد مبلغ قرارداد به نفع شرکت تولیدی گازلوله به عنوان تضمین انجام تعهدات نزد شرکت بسپارد.
- تضمین مذکور پس از انجام کامل موضوع قرارداد و نصب و راه اندازی و ختم دوره تضمین با تأیید نماینده شرکت به برنده مناقصه مسترد خواهد شد.

## ۸- سایر شرایط اختصاصی

- چنانچه برنده مناقصه (پیشنهاد دهنده حائز حداقل قیمت مناسب) حداکثر به مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ به وی برای مراجعه و انعقاد قرارداد حاضر نشود مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به نفع شرکت تولیدی گازلوله ضبط می گردد و کار به نفر دوم که تفاضل قیمت پیشنهادی وی از پیشنهاد قیمت نفر اول حداکثر به میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه باشد واگذار خواهد شد و در صورتی که نفر دوم نیز از امضای قرارداد خودداری نماید سپرده یا ضمانتنامه وی نیز ضبط می گردد.
- پیشنهادات بایستی به صورت قیمت کل و برابر برگ پیشنهاد قیمت پیوست اعلام شود.
- مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
- برنده مناقصه اقراری نماید که با علم و اطلاع و بادر نظر گرفتن تمامی جوانب در مناقصه شرکت نموده است و در صورت افزایش قیمت و یا نوسانات ارزی و یا به هر دلیل دیگری مبلغ پیشنهادی افزایش داده نخواهد شد.
- مدت تأخیر در تحویل کالا نمی تواند از یک چهارم مدت قرارداد بیشتر شود و چنانچه تأخیرات از این مدت بیشتر شود مناقصه گذار علاوه بر جریمه پیش بینی شده در قرارداد می تواند نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام تعهدات اقدام نماید.
- هزینه حمل کالا و تخلیه تا محل، نصب و بهره برداری واقع در استان مرکزی شهرستان ساوه خیابان چهارم به عهده فروشنده می باشد.

## ۱ - پولر یا کشنده با مشخصات ذیل

ردیف	عنوان	واحد	مقدار
۱	ماکزیمم قطر لوله	mm	۷۰۰
۲	مینیمم قطر لوله	mm	۳۱۵
۳	ماکزیمم سرعت دستگاه	m/min	۲,۲
۴	مینیمم سرعت دستگاه	m/min	۰,۰۵
۵	ارتفاع مرکز خط تولید تا کف زمین	m	۱,۲
۶	ماکزیمم طول لوله	m	۸۰
۷	ماکزیمم وزن سنگینترین سائز لوله در ۸۰m	تن	۱۰
۸	ماکزیمم فشار باد موجود در خط تولید	bar	۶
۹	تعداد فک های کشنده	عدد	۶

توضیحات :

۱- همگام سازی با اکسترودر از طریق فرمان های :  $v_{dc} \sim 0$  و start /stop/up / down /revice/hiz±

۲- مارک و Type درایو ، سروموتور ، گیربکس ، زنجیر و جک قید شود .

۳- درایو می بایست از موتور فیدبک دریافت کند و خنک کاری موتور توسط فن فابریک موتور و میزبان خنک کاری قابل قبول باشد .

۴- کشنده می بایست علاوه بر همگام سازی ، قادر باشد به صورت مستقل از اکسترودر راه اندازی شود . حالت ( auto/ man )

۵- در حالت ماکزیمم بار ، توان استفاده شده از دستگاه کمتر از ۷۵٪ نامی باشد .

۶- نقشه های فنی ( مکانیک و برق ) و کاتالوگ اجزاء دستگاه می بایست تحویل داده شود .

۷- پارامترهای ، نرم افزار ، اینتر فیس مربوطه و بک آپ قابل استفاده از درایو ، plc و hmi ، تحویل داده شود .

۸- تنظیمات اپراتوری و پسوردهای استفاده شده می بایست اعلام گردد .

## مشخصات فنی قطعات مورد استفاده

ردیف	عناوین قطعه / تجهیزات	برند ( مارک )	Type	کشور سازنده	تعداد	توضیحات
۱	درایو					
۲	سروموتور					
۳	گیربکس					
۴	جک					
۵	زنجیر					
۶	تجهیزات مدار فرمان برقی (PLC ,.....)					

۲ - فلنج یا کالیبراتور با مشخصات ذیل :

- سائز ۳۱۵ . ۳۵۵ . ۴۰۰ . ۴۵۰ . ۵۰۰ . ۵۶۰ و ۶۳۰ فشار کاری ۱۶ بار